

1. Program VVTool

[Instrument]

[Reset SRI's]

wybrać typ inspekcji do skasowania

2. Program VAG-com

Pojazdy ze **stałym** przedziałem serwisowym:

Polo 6N 1998-2002
 Golf IV
 Passat B5
 Lupo -2002
 New Beetle
 Bora
 Transporter T4
 i inne pojazdy o identycznej konstrukcji

[Select]

[17 - Instruments]

[Adaptation - 10]

Wprowadź odpowiedni numer kanału z listy poniżej - "Channel Number"

[Read]

"Stored Value" jest bieżącą wartością dla danego kanału.

Wprowadź nową "New" wartość dla kanału z listy poniżej.

[Test]

[Save]

Przykładowo, aby skasować wskazanie OIL w Golf IV, zapisz nową "New" wartość adaptacji: 00015 w kanale: 10.

| Channel Number | Indicated on Display | Contents | "New" Adaptation value to reset | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|-----------|-------------|------------|-------|----------------|
| | | | Polo 6N | Golf4 | Passat B5 | Lupo - 2002 | New Beetle | Bora | Transporter T4 |
| 10 | OIL | Dystans do skasowania | 00150 | 00015 | 00015 | 00150 | 00015 | 00015 | 00015 |
| 11 | INSP | Dystans do skasowania | 00300 | 00030 | 00030 | 00300 | 00030 | 00030 | 00030 |
| 12 | INSP | Czas do skasowania | 00360 | 00036 | 00037 | 00360 | 00036 | 00036 | 00037 |

Nota: Dystans jest podawany w 1000-ach kilometrów, z wyjątkiem Polo i Lupo, w których dystans jest w 100-ach kilometrów. Czas jest w jednostkach 10-cio dniowych z wyjątkiem Polo i Lupo, w których jest w 1-dno dniowych.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Zmiana oleju co 15 000 km | Reset kanał 10 |
| Inspekcja co 12 miesięcy | Reset kanały 10 & 11 |
| Inspekcja co 30 000 km | Reset kanały 10, 11, & 12 |

Pojazdy ze **stałym** przedziałem serwisowym:

Sharan

[Select]

[17 - Instruments]

[Adaptation - 10]

Wprowadź odpowiedni numer kanału z listy poniżej - "Channel"

[Read]

"Stored Value" jest bieżącą wartością dla danego kanału.

Wprowadź nową "New" wartość dla kanału z listy poniżej.

[Test]

[Save]

Przykładowo, aby skasować wskazanie OIL w Sharan, zapisz nową "New" wartość adaptacji: 00150 w kanale: 10.

| Channel | Indicated on Display | Contents | "New" Adaptation value to reset |
|---------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 05 | OIL | Dystans do skasowania | 00150 |
| 06 | INSP | Czas do skasowania | 00360 |
| 07 | IN 01 | | 00000 |
| 08 | IN 02 | | 00000 |

Nota: Dystans jest podawany w 100-ach kilometrów. Czas jest w odstępach 1-dno dniowych.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Zmiana oleju co 15 000 km | Reset kanał 05 & 06 |
| Inspekcja co 12 miesięcy | Reset kanały 05, 06, & 07 |
| Inspekcja co 30 000 km | Reset kanały 05, 06, 07, & 08 |

Pojazdy ze **zmiennym** przedziałem serwisowym od 1999/2000:

Golf IV
 Passat B5
 New Beetle
 Bora
 Sharan
 Transporter T4
 i inne pojazdy o identycznej konstrukcji

[Select]

[17 - Instruments]

[Adaptation - 10]

Wprowadź odpowiedni numer kanału z listy poniżej - "Channel"

[Read]

"Stored Value" jest bieżącą wartością dla danego kanału.

Wprowadź nową "New" wartość dla kanału z listy poniżej.

[Test]

[Save]

| Zmiennym przedział serwisowy polega na: | Stały przedział serwisowy polega na: |
|---|--------------------------------------|
| Kondycja oleju | |
| Czas | Czas |
| Dystans | Dystans |
| Styl jazdy | |

| Channel | Indicated as "Stored Value" | "New" Adaptation value to reset |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|
| 02 | 00001 = Service Due | 00000 |
| | 00000 = Service Done | |

Czynności dodatkowe związane z serwisem:

Kasowanie wartości w kanale 2 automatycznie resetuje stałe przedziały serwisowe (15000/30000/12 miesięcy).

Jeżeli używany jest konwencjonalny olej silnikowy, dodatkowe czynności nie są wymagane.

Jeżeli używany jest olej silnikowy typu Long Life, wówczas adaptacja przeprowadzona musi być zgodnie z tabelą w zależności od jakości oleju:

| Channel | Meaning | Contents | "New" Adaptation value to reset | | | | | |
|---------|--|---|---------------------------------|-----------|------------|-------|--------|----------------|
| | | | Golf | Passat B5 | New Beetle | Bora | Sharan | Transporter T4 |
| 45 | Jakość użytego oleju | Long Life service Diesel engines Oil per VOLKSWAGEN specification 506.00(TDI) or 506.01(PD) | 00004 | 00004 | 00004 | 00004 | 00004 | 00004 |
| | | Long Life service Gasoline engines Oil per VOLKSWAGEN specification 503.00 | 00002 | 00002 | 00002 | 00002 | 00002 | 00002 |
| | | Not Long Life | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 |
| 43 | Maksymalny czas do następnej wymiany oleju | Long Life service Diesel engines | 00050 | 00050 | 00050 | 00050 | 00050 | 00050 |
| | | Long Life service Gasoline engines | 00030 | 00030 | 00030 | 00030 | 00030 | 00030 |
| | | Not Long Life | 00015 | 00015 | 00015 | 00015 | 00015 | 00015 |
| 44 | Czas | Not Long Life 12 months | 00360 | 00365 | 00360 | 00360 | 00365 | 00360 |
| | | Long Life 24 Months | 00720 | 00730 | 00720 | 00720 | 00730 | 00720 |

Nota: Jakość oleju jest w jednostkach arbitralnych. Dystans jest w 1000-ach kilometrów. Czas jest w dniach.

Audi A4, A6, A8 - Resetting Service Reminders

[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]

1995-1997 (i część 1998):

kanał 05 – dystans do zmiany oleju – w tysiącach kilometrów. (15 000 km)
kanał 06 – dystans do "In-1 Service" – jednostka: 1000 km (standardowo 24)
kanał 07 – czas do "In-1 Service" – jednostka: 10 dni (standardowo 36)

"In-1 Service" pojawia się po przebyciu odpowiedniej odległości lub po czasie w zależności co upłynie pierwsze.

Kanał 08 – czas do "In-2 Service" – jednostka: 10 dni (standardowo 72 – czyli 720 dni = 2 lata)

1998 i nowsze:

kanał 02 – wartość 0 kasuje wskazania.